

Sprachmittelkarten: Funktionale Zusammenhänge beschreiben

Funktionale Zusammenhänge in einer Tabelle darstellen und in einer Tabelle Wertepaare und Veränderungen ablesen

Beispiel:

Beim Streamingdienst WunschDirWas zahlt man pro Monat 5 €. Dafür kann man sich beliebig viele Filme anschauen. Einmalig ist eine Anmeldegebühr von 1 € zu zahlen.

Einen funktionalen Zusammenhang kann man **in einer Tabelle darstellen:**

...im Beispiel:

Anzahl der Monate	Preis in €
1	6
2	11
...	...

...allgemein:

Erste/unabhängige Größe	Zweite/ abhängige Größe
1	6
2	11
...	...

oder:

Anzahl der Monate	1	2	
Preis in €	6	11	

oder:

Erste/unabhängige Größe	...	...	...
Zweite/ abhängige Größe	...	...	...

In einer Tabelle kann man **Wertepaare ablesen:**

Anzahl der Monate	1	2
Preis in €	6	11

...im Beispiel:

Zur **Anzahl 2 Monate** gehört der **Preis 11€**. Zum Wert ... der **ersten (unabhängigen) Größe** gehört der Wert ... der **zweiten (abhängigen) Größe**.

oder:

Bei der **Anzahl 2 Monate** beträgt der **Preis 11€**.
Nach 2 Monaten hat man **11€** bezahlt.
Für 2 Monate kostet es **11€**.

...allgemein:

In einer Tabelle kann man **Veränderungen ablesen:**

Anzahl der Monate	1	2	
Preis in €	6	11	

...im Beispiel:

Wenn man die Anzahl der Monate um 1 erhöht, dann erhöht sich der Preis um 5€.

...allgemein:

Wenn man die erste (unabhängige) Größe um ... erhöht, dann erhöht sich die zweite (abhängige) Größe um ...